TERAMIT PLUS

INSETTICIDA - ACARICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA, PRIVA DI SOLVENTI AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE A BASE DI PERMETRINA E TETRAMETRINA SINERGIZZATE CON PBO PER USO PROFESSIONALE IN CAMPO CIVILE

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Permetrina 93% min. (Cis/trans = 25/75) 16,13 g (172,2 g/l)
Tetrametrina 92% min. 2,17 g (23,4 g/l)
Piperonilbutossido 94% min. 10,64 g (114,9 g/l)
Coformulanti e acqua q.b. a 100 g



INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica cutanea - Sospettato di provocare il cancro - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE lavare abbondantemente con acqua e sapone - In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico - Non disperdere nell'ambiente - Raccogliere il materiale fuoriuscito - Conservare sotto chiave - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Titolare AIC: CIFO S.r.I. – Via Oradour, 6/8 40016 San Giorgio di Piano (BO)

Numero di telefono: 0516655511

Distributori: CIFO S.r.I. – San Giorgio di Piano (BO) / REA S.r.I. - Marcianise (CE)

Officina di produzione: REA S.r.I. - Marcianise (CE)

Presidio Medico Chirurgico N. 20211 del Ministero della Salute

Contenuto netto: 100 ml

Validità: 2 anni (in confezione integra ed originale, in ambiente asciutto e fresco, al riparo dai raggi solari)

CARATTERISTICHE

TERAMIT PLUS è un insetticida - acaricida formulato in microemulsione acquosa che agisce per contatto e ingestione con azione abbattente ed elevata persistenza.

TERAMIT PLUS è composto da Permetrina, piretroide fotostabile ad azione letale e da Tetrametrina, piretroide a spiccata azione abbattente e snidante, sinergizzati e protetti dalla degradazione enzimatica dal Piperonil Butossido. **TERAMIT PLUS** è indicato per ambienti interni ed esterni sia pubblici, civili, che rurali e industriali: ospedali, scuole, industrie alimentari, alberghi, ristoranti, depositi. L'uso è anche previsto per trattamenti nelle aree verdi, viali alberati, cespugli e siepi, tappeti erbosi, per il solo trattamento contro le zanzare.

TERAMIT PLUS è un insetticida attivo contro un vasto numero di insetti volanti tra cui mosche (*m. domestica, moscone della carne, mosca cavallina*), zanzare (genere *Culex Pipiens, Aedes*), flebotomi, vespe (*Vespula spp*) e striscianti tra cui blatte (*Blatta orientalis, Blattella germanica, Periplaneta Americana*) e zecche (*Ixodes ricinus*).

TERAMIT PLUS è prontamente solubile e può essere impiegato utilizzando pompe a pressione, turbo atomizzatori e termonebbiogeni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- Contro insetti volanti per trattamenti in interni: diluire 80-120 mL in 10 L di acqua (0.8-1.2 %).
- La soluzione insetticida va nebulizzata nell'area ambiente in ragione di 1 L per 500 mc.
- Contro insetti striscianti per trattamenti in interni: diluire 150-200 mL in 10 L di acqua (1.5-2 %).

La soluzione insetticida va irrorata sulle superfici frequentate dagli insetti in ragione di 1 L per ogni 20 mg.

- Trattamenti all'esterno: la soluzione insetticida va diluita in ragione di 400-800 mL in 100 L di acqua (0.4-0.8 %) utilizzando atomizzatori a medio-basso volume in ragione di 100 L per 10.000 mq di superficie
- Trattamenti con apparecchi termonebbiogeni: utilizzare 100 mL di prodotto in 900 mL di glicole propilenico o idoneo solvente. La soluzione va impiegata mediamente per 3.500 mc.

AVVERTENZE: areare i locali sufficientemente prima del rientro. Non utilizzare il prodotto concentrato: attenersi alle indicazioni riportate nella modalità d'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Blocco della trasmissione nervosa.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DA NON VENDERSI SFUSO NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO