

# TEC-BOM

## Bioinsetticida

### Liquido solubile (SL) – USO IN SERRA

**TEC - BOM - COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:

**Sali potassici di acidi grassi 41.62% p/v (40.8% p/p)****INDICAZIONI DI PERICOLO**

H319: Provoca irritazione oculare grave. H335: Può irritare le vie respiratorie. H412: Nocivo per gli organismi acquatici, con effetti nocivi durevoli. EUH066: L'esposizione diretta può provocare secchezza e formazione di screpolature della pelle EUH401: Per evitare questi rischi su persone e sull'ambiente, è importante rispettare le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Evitare di respirare i resti del prodotto spruzzato. P273: EVITARE LA PROPAGAZIONE NELL'AMBIENTE (se questo non è l'uso previsto). P280: Indossare guanti e abbigliamento protettivo. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE portare fuori la vittima e mantenerla a riposo in una posizione comoda per respirare. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con abbondante acqua per vari minuti. Se possibile, togliersi le lenti a contatti. Continuare a sciacquare. P501: Eliminare il contenuto/il recipiente rispettando la normativa in materia di residui pericolosi



ATTENZIONE

**Titolare della registrazione:**

Grupo Agrotecnología, S.L. Polígono Industrial Puente Alto, Parcela 57, 03300, Orihuela, Alicante, Spagna.  
Tel. 0034 966 738 232; Fax. 0034 965 302 115.

**Stabilimento di produzione e confezionamento:**

IAB, S.L.  
P.I. Moncada III-Avda Paret del Patriarca 11-B 46113 Moncada, Valencia

**PRODOTTO FITOSANITARIO****Reg. del Ministero della Salute N.17352 del 2.12.2020****Contenuto netto: 0.15, 0.25, 0.5, 1, 5, 10, 20 and 25 L****Partita n.****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Prodotto naturale a base di sapone di potassio presente sotto forma di liquido solubile che contiene sali di potassio 416 g/L (40.8% p/p) di acidi grassi. Consigliato come sapone insetticida da usare su pomodoro contro la mosca bianca (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). TEC- BOM si può applicare in qualsiasi fase del ciclo di coltivazione. Non danneggia lo strato ceroso delle foglie nonostante si applichi varie volte e non brucia le foglie e non provoca la formazione di schiuma

**MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI**

Spruzzare sulle foglie in serra per eliminare *Bemisia tabaci* e *Trialeurodes vaporariorum* nel momento dell'apparizione della malattia coprendo tutte le parti della coltivazione con un massimo di 3 applicazioni con un intervallo di 5-7 giorni e con una dose di 7 L/ha e un volume di liquido di 1000L/ha:

USO	AGENTE	DOSE	APPLICAZIONI	INTERVALLO	VOLUME LIQUIDO
Pomodoro	MOSCA BIANCA	7 L/ha	3	5-7	1000L/ha

**COMPATIBILITÀ**

Le raccomandazioni e informazioni che forniamo sono il risultato di numerosi studi e analisi. Ad ogni modo, durante l'uso possono intervenire numerosi fattori al di fuori del nostro controllo (preparazione di miscele, applicazione, climatologia, ecc.) La Compagnia garantisce la composizione, formula e contenuto. L'utente sarà responsabile dei danni causati (mancanza di efficacia, tossicità in generale, residui, ecc.) dall'inosservanza totale o parziale delle istruzioni dell'etichetta.

**TEMPI DI SICUREZZA: Non indicati**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderli sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 2 dicembre 2020

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Riduzione dei rischi di manipolazione:

L'utente deve sempre indossare guanti di protezione chimica e abbigliamento da lavoro adeguati per l'applicazione manuale in serra durante la miscela/caricamento, applicazione e pulizia dell'attrezzatura. Non entrare nella coltivazione fin a quando il prodotto non si sia asciugato. Evitare il contatto con il fogliame umido durante l'applicazione. Per confezioni con capacità superiore a 20L, la miscela e caricamento dovranno effettuarsi in condizioni di travaso chiuso con l'aiuto di un sistema automatico a pompa.

**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO NÉ CON LA CONFEZIONE**

(Non pulire il dispositivo di applicazione vicino ad acque superficiali/Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di eliminazione di acque dei campi o dei sentieri). Sciacquare bene e per tre volte ogni confezione utilizzata e gettare l'acqua del lavaggio nel deposito (dello spruzzino).

**INFORMAZIONI MEDICHE**

Allontanare la persona dalla zona contaminata. Togliere immediatamente gli indumenti macchiati o sporchi.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Non dimenticare di togliersi le lenti a contatto.

In caso di contatto con la pelle, lavare con abbondante acqua e sapone senza sfregare.

In caso di ingerimento, NON provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale. Mantenere il paziente a riposo. Mantenere la temperatura corporea.

Controllare la respirazione. Se fosse necessario, respirazione artificiale.

Se la persona dovesse perdere i sensi, sdraiarla su un fianco con la testa più in basso rispetto al proprio corpo e le ginocchia semi piegate.

Se fosse necessario portare la persona intossicata ad un centro medico, portare con sé l'etichetta o la confezione.

**NON LASCIARE MA DA SOLA LA PERSONA INTOSSICATA.****Le manifestazioni cliniche che si possono produrre in caso di esposizione e/o contatto sono:**

da irritazione a corrosione di occhi, pelle e mucose, tratto respiratorio e gastrointestinale.

**Consigli terapeutici per medici e personale sanitario:**

In caso di ingerimento, valutare la possibilità di effettuare endoscopia.

Controindicazione: Sciroppo di Ipecacuana e neutralizzazione.

Trattamento sintomatico.

IN CASO DI INCIDENTE O MALESSERE, RECARSI IMMEDIATAMENTE DAL MEDICO OPPURE CONTATTARE IL CENTRO ANTIVELENI PIU' VICINO. In entrambi i casi, tenere sempre a mano la confezione o l'etichetta.