

# Mikrom

## Miscela di microelementi chelati con EDTA

Favorisce la formazione di clorofilla.

Riequilibra il contenuto in microelementi.

Favorisce una colorazione più intensa di foglie e frutti.



**Componenti:** Boro, Rame chelato, Ferro chelato, Manganese chelato, Molibdeno, Zinco chelato, Magnesio e Zolfo.

**Modalità d'azione e vantaggi agronomici:** MIKROM è un concime in polvere solubile a base di meso e microelementi appositamente studiato per applicazione fogliare per prevenire e curare clorosi e carenze multiple.

La formulazione è caratterizzata dall'elevata solubilità e purezza dei componenti. Inoltre, la forma chelata EDTA consente un veloce assorbimento ed una rapida cura della manifestazione carenziale. Ciò si traduce in un Maggior Contenuto di Clorofilla nei Tessuti Verdi, con conseguente aumento delle potenzialità produttive e in un bilanciato livello di microelementi nei tessuti, migliorando lo svolgimento di numerosi processi fisiologici (sviluppo dei meristemi, metabolismo glucidico e proteico, fecondazione, ecc.).

**Analisi e proprietà chimico-fisiche:**

Boro (B) solubile in acqua	0,5%
Rame (Cu) solubile in acqua	0,5%
Rame (Cu) chelato con EDTA	0,5%
Ferro (Fe) solubile in acqua	4%
Ferro (Fe) chelato con EDTA	4%
Manganese (Mn) solubile in acqua	4%
Manganese (Mn) chelato con EDTA	4%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,2%
Zinco (Zn) solubile in acqua	1%
Zinco (Zn) chelato con EDTA	1%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	3%
Anidride solforica (SO <sub>3</sub> ) solubile in acqua	6%

pH 0.1%	EC 0.1% mS/cm
6.14	0.36

**Taglia:** 1 kg

**Metodo di applicazione: FOGLIARE**

Impiegare il formulato con volumi di acqua di 1000 litri/ha per le colture arboree-ortaggi e di 500 litri/ha per le colture industriali.

Colture	Dose	Indicazioni
<b>Colture frutticole</b>	80-150 (gr/hl)	2-4 applicazioni dalla ripresa vegetativa ogni 10-15 giorni
<b>Colture orticole da foglia</b>	80-100 (gr/hl)	2-3 applicazioni dalla prime fasi del ciclo colturale, ogni 10-15 giorni
<b>Colture orticole in generale</b>	80-120 (gr/hl)	2-3 applicazioni dalla prime fasi del ciclo colturale, ogni 10-15 giorni
<b>Colture industriali</b>	0.5-1 (kg/ha)	2-3 applicazioni dalla prime foglie vere, ogni 10-15 giorni
<b>Vivai, Piante floricole ed ornamentali</b>	50-80 (gr/hl)	2-3 applicazioni dalla ripresa vegetativa ogni 10-15 giorni

**Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi e devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura, della fase fenologica e delle caratteristiche pedo-climatiche.**

**Miscibilità:** MIKROM è miscibile alla dose d'impiego con tutti i prodotti CIFO e con gli antiparassitari in genere, ad eccezione degli oli minerali, insetticidi a base oleosa, phosethyl-Al, dodina e triforina.