

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
 Olio di paraffina CAS 64742-46-7
 puro (U.R. 99%) g 96,9 (= 790 g/l)
 Coformulanti: q.b. a g 100



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 P273: Non disperdere nell'ambiente.
 P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
 P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
 P301 + P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
 P331: Non provocare il vomito.
 P405: Conservare sotto chiave.
 P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 m da corpi idrici superficiali per l'applicazione in inverno su pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m da zona non coltivata per pomacee e drupacee e di 5 m per la vite.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nell'area trattata.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:

CBC (Europe) S.r.l.

Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)
 Tel. 0362 - 365079

OFFICINA DI PRODUZIONE:

Mineralölwerk Osnabrück GmbH
 Neulandstrasse 34-38, 49084 Osnabrück,
 Germania


OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO:

I.R.C.A Service S.p.A.

S.S. Cremasca 591 n. 10
 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. 8882 del
 10.06.1996 del Ministero della
 Sanità

Etichetta autorizzata con
 Decreto Dirigenziale del
 19/07/2017.



ULTRA FINE OIL®



BIOGARD
 biological first.

CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI OLIO DI PARAFFINA PER TRATTAMENTI INSETTICIDI E ACARICIDI SU COLTURE ARBOREE

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

CARATTERISTICHE

Liquido emulsionabile a base di olio paraffinico altamente raffinato ad azione insetticida. Agisce essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola e penetrando per capillarità nei loro canali tracheali che rimangono perciò occlusi (a tale penetrazione fa seguito un'azione irritante e quindi la morte per asfissia). Efficace per la lotta contro le cocciniglie e le uova di acari, esplica anche un'attività ovidica ed antischiusura nonché un'azione repellente verso alcuni insetti masticatori.

COMPATIBILITÀ:

ULTRA FINE OIL® non è miscibile con prodotti a base di zolfo, polisolfuri, carbammati, captano, clorotaloni, dimetoato, folpet. Qualora fossero effettuati trattamenti con tali formulati l'applicazione di ULTRA FINE OIL® deve essere effettuata almeno 15 giorni prima o due settimane dopo quella dei prodotti citati, ad eccezione dei ditiocarbammati, per i quali può essere applicato 3-5 giorni prima o dopo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati

deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 1 GIORNO PRIMA DELLA RACCOLTA

FITOTOSSICITÀ:

Si sconsigliano gli interventi su Pero cv. Decana. Non applicare con temperature inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C e su piante stressate.

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei.

Da non vendersi sfuso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.

Operare in assenza di vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

consigliate 2 applicazioni, con intervallo di 60 giorni.

Colture	Parassiti	Dosi (litri/ha)	Q.tà d'acqua/ha
Drupacee	cocciniglie, afidi, acari	2	10-15 hl
	In primavera-estate (BBCH 69-85): In inverno (BBCH 00-11):	2,5	
Pomacee	cocciniglie, afidi, acari, psilla	2	10-15 hl
	In primavera-estate (BBCH 69-85): In inverno (BBCH 00-11):	2,5	
Agrumi	cocciniglie, afidi, acari	2	10-20 hl 10-15 hl
	In primavera-estate (BBCH 69-85): In inverno (BBCH 00-69):	1,5	
Vite (uva da vino e da tavola)	cocciniglie, afidi, acari	2,5	6 hl