

METACINQUE

Esca lumachicida granulare per la distruzione di
limacce - lumache - chioccioline e gasteropodi in genere
Esca ricca di proteine attrattive - Resiste nel tempo

Composizione:
100 g di prodotto contengono

Metaldeide acetica pura 5,00 g
Coformulanti* q. b. a 100 g

** contiene denatonio benzoato,
sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di
bambini e di animali non bersaglio*

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,
seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei
bambini. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla
regolamentazione nazionale.

KOLLANT S.r.l.
Via Trieste, 49/53 - PADOVA
Tel. 049 9983001

Stabilimenti di produzione: KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) /
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

Metacinque

Autorizzazione del Ministero della Salute N° 10.741 del 12.03.2001

Contenuto: 100-200-250-500 g / 1-3-4-5-10-25-50 kg

Partita n. vedi timbro

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

METACINQUE attira con le proteine contenute nell'esca i molluschi; non fermenta non ammuffisce, non viene dilavato dalle piogge, non viene asportato dal vento; è di facile e pratico impiego.

ISTRUZIONI PER L'USO

L'esca va sparsa a spaglio, a file o a mucchietti, preferibilmente di sera, dopo eventuale pioggia o annaffiatura o con terreno comunque umido IN PIENO CAMPO coltivato a:

bietola da coste, indivia, lattughe, spinacio.

- **100-300 g per ogni 100 m² di superficie** a seconda del grado di infestazione;
- 2-3 g (pochi granuli) attorno alle piante per trattamenti singoli.

IN PIENO CAMPO con terreno coltivato a:

asparago, carciofo, cavolo cappuccio, finocchio, porro, sedano.

Applicare **70 g per ogni 100 m² di superficie**. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni per un massimo di 2 applicazioni per stagione.

Per trattamenti singoli applicare 2-3 g (pochi granuli) attorno alle piante.

Per evitare infestazioni dall'esterno, distribuire il prodotto lungo i margini delle aree da proteggere.

LE ESCHE DEVONO ESSERE DISPOSTE IN MODO DA MINIMIZZARE IL RISCHIO DI INGESTIONE DA PARTE DI ALTRI ANIMALI.

COMPATIBILITA': Il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per gli insetti

utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER BIETOLA DA COSTE, INDIVIA, LATTUGHE, SPINACIO, ASPARAGI, CARCIOFO, PORRO; 3 GIORNI PRIMA PER CAVOLO CAPPUCCIO.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO NON
CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE
E CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME
VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare, né mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare l'ingestione l'inalazione e il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

METACINQUE

Esca lumachicida granulare per la distruzione di
limacce - lumache - chioccioline e gasteropodi in genere
Esca ricca di proteine attrattive - Resiste nel tempo

Composizione:

100 g di prodotto contengono

Metaldeide acetica pura 5,00 g

Coformulanti* q. b. a 100 g

**contiene denatonio benzoato,*

sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

KOLLANT S.r.l.
Via Trieste, 49/53 - PADOVA
Tel. 049 9983001

Stabilimenti di produzione: KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) /
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

Metacinque

Autorizzazione del Ministero della Salute N° 10.741 del 12.03.2001

Contenuto: 100 g

Partita n. vedi timbro

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**